

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
18-55 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ **ΙΟ ΤΩΝ**
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ
(HPV)
& ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ.

Γραμματική- Χριστίνα Τσόπελα, Παιδίατρος, Ειδικός
Πρόληψης Λοιμώξεων, Κέντρο Κλινικής
Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO)



ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

58 ερωτήσεις :

- ✓ **Δημογραφικά (9)**
- ✓ **Γνώσεων για τον HPV (21) -μόλυνση:8, μετάδοση:7, επιπτώσεις:6**
- ✓ **Γνώσεων για το εμβόλιο κατά του HPV (5)**
- ✓ **Πρακτικών (13)**
- ✓ **Αντιλήψεων (4)**
- ✓ **Ερωτήσεων που απευθυνόταν σε γονείς (6)**

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	n	%
Φύλο		
Άντρας	504	50,1%
Γυναίκα	502	49,9%
Ηλικιακό group		
18-24	120	11,9%
25-34	271	26,9%
35-44	296	29,4%
45-55	319	31,7%
Αστικότητα		
Αστικά	815	81,0%
Μη αστικά	191	19,0%
Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης		
Καμία εκπαίδευση	4	0,4%
Απόφοιτος Δημοτικού	5	0,5%
Απόφοιτος Γυμνασίου	8	0,8%
Απόφοιτος Λυκείου	209	20,8%
Τεχνική Σχολή, ΙΕΚ	167	16,6%
Τριτοβάθμια (ΑΕΙ)	405	40,3%
Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό	200	19,9%
Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση	7	0,7%
Εχετε παιδιά κάτω από την ηλικία των 17 ετών;		
Όχι	404	40,2%
Ναι	591	58,7%
Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση	11	1,1%

ΔΕΙΓΜΑ 1006 ΑΤΟΜΩΝ

(ηλικίας 18-55 ετών)

Άνδρες: 50,1% του δείγματος


Διάρθρωση ηλικία: 38 έτη

6 στους 10 ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ) ή κάτοχοι μεταπτυχιακού/ διδακτορικού

Γονείς: 63,3%


ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΡV

Έχετε ακούσει ποτέ για τον ΗΡV;



Ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με τον HPV- Μόλυνση


ΜΟΛΥΝΣΗ



- 6 στους 10 γνώριζαν ότι η **μόλυνση δεν είναι σπάνια**
- 6 στους 10 πίστευαν ότι η σωστή χρήση **προφυλακτικού** μας προστατεύει **απόλυτα** από τον HPV
- 8 στους 10 πίστευε λανθασμένα ότι ο HPV θα φανεί οπωσδήποτε στο **test PAP**

Ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με τον HPV- Μετάδοση

ΜΕΤΑΔΟΣΗ




Από τους συμμετέχοντες:

- 77,8% γνώριζαν ότι **και άντρες και γυναίκες** μπορούν να **μεταδώσουν τον ιό**.
- 24,2% γνώριζε ότι ο ιός **μεταδίδεται και με απλή δερματική επαφή**

Ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με τον HPV- Επιπτώσεις

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ



Από τους συμμετέχοντες:

- 60,1 % γνώριζαν ότι προκαλεί **καρκίνο τραχήλου μήτρας**.
- 34,9% γνώριζαν ότι μπορεί να προκαλέσει **καρκίνο πρωκτού**

Μύθοι σχετικά με τον HPV

Οι 5 επικρατέστεροι μύθοι σχετικά με τον HPV




ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΡV

Μέθοδοι αντισύλληψης

■ Συχνά/Κάθε φορά ■ Τις μισές φορές ■ Σπάνια/Ποτέ

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%



Κάθε πότε κάνετε τεστ ΠΑΠ;

Τουλάχιστον κάθε χρόνο	74,6%
Κάθε 2 χρόνια	14,5%
Κάθε 3 χρόνια	2,6%
Κάθε 4+ χρόνια	0,8%
Όποτε έχω πρόβλημα	1,9%
Δεν έχω κάνει ποτέ	4,0%
Δεν θυμάμαι	1,7%

Σεξουαλικά ενεργοί: 92,4%

Διάμεση ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής :
18 χρόνια (IQR: 17-19)


Συχνότητα στοματικής σεξουαλικής επαφής-
" Συχνά/ κάθε φορά" :46,2%

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ/ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟ/ΟΥΡΟΛΟΓΟ

- τουλάχιστον κάθε χρόνο: 47,9%
- μόνο όταν έχουν πρόβλημα: 17,2%
- δεν έχει επισκεφτεί ποτέ:8,4%

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΗΡV

Γνωρίζετε ότι υπάρχει εμβόλιο για τον ΗΡV;




■ Όχι ■ Ναι


75,9%: κατανοούσε ότι τα οφέλη του εμβολίου αγγίζουν και τα δύο φύλα

54,2%: γνώριζαν ότι το εμβόλιο προτείνεται να γίνεται και στα δύο φύλα.

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΗΡV



ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ HPV



ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΗΡV

Τι ισχύει στην περίπτωση σας;	n	%
Ο γυναικολόγος/γιατρός μου		
Μου πρότεινε/πρότειναν να κάνω το εμβόλιο	194	19,3%
Μου πρότεινε/πρότειναν να μην κάνω το εμβόλιο	51	5,1%
Δεν μου μίλησε/μίλησαν για το εμβόλιο	761	75,6%

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡV

Τι ισχύει για τον εμβολιασμό των παιδιών σας έναντι του ΗΡV;



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡV

Από τους γονείς που **είτε** δεν έχουν εμβολιάσει κανένα από τα παιδιά τους

είτε έχουν εμβολιάσει κάποιο/κάποια από τα παιδιά τους:

- πάνω από τους μισούς (**55,0%**) απάντησαν ότι τα παιδιά τους **δεν είναι ακόμα σε ηλικία** να εμβολιαστούν, αλλά ότι **σκοπεύουν να τα εμβολιάσουν** όταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία
- ένας στους τέσσερις **δεν ήξερε ότι έπρεπε** να εμβολιάσει τα παιδιά του κατά του ΗΡV
- 38 συμμετέχοντες (6,5%) είπαν ότι ο παιδίατρος τους πρότεινε **να μην το κάνουν στα αγόρια**